



SORTIMENTLÅDA PSK55000-PK2-4

- För säker kombinationsmärkning av bland annat kablar och rör.
- 40-facks sortimentlåda i slagtålig plast för bekväm kombinationsmärkning på plats.
- God översikt – medför snabb märkning vid montageplatsen.
- Transparent lock möjliggör god överblick av innehållet.
- Fyllt med PK2 märken, hållare och buntband.

Generell information

Design

En sortimentlåda med 40 borttagbara fack innehållande PK2 märken, hållare och buntband. PK2 är ett slutet platt kombinationsmärke avsett för trädning på kabelmärkningshållare. Dubbla nabbar och urstansningar utgör ett effektivt vridskydd som även gör att angränsade märken sitter tätt tillsammans och ger homogen läsbarhet.

Material

PK2: Kadium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex receptur.

Skrift

PK2: Märktexten är värmepräglad vilket ger utmärkt läsbarhet och hög slitstyrka.

Påfyllning

Från Partex standard sortiment

Temperaturområde

PK2: Formbeständig från -30°C till +60°C

Beständighet PK2

- Materialet är flambeständigt UL94-V0 @ 3mm.
- Kemikalieresistents uppfyller Partex provningsprogram.
- Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller PARTEX provningsprogram.

Överblick

INNEHÅLL SORTIMENTLÅDA

Produkt	Färg	Antal/artikel
A-Z	Gul/svart	100
0-9	Gul/Svart	100
/	Gul/svart	100
GRD	Gul-Grön/svart	100
+	Röd/vit	100
-	Blå/vit	100
Hållare POH07	Svart	100
Hållare POH12	Svart	100
Buntband PKB25100A9	Natur	200
Buntband PKB25100A0	Svart	200

PKB25100A0 PKB25100A9 POH07060AA0 POH12082AA0									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	/	GRD	+	-
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Placering i sortimentlåda
PSK55000-PK2-4.

Produktstorlekar (mm)


Sortimentlåda	Längd	Bredd	Höjd
PSK55000-PK2-4	410	320	50

Märke	Bredd (B2)	Bredd (B1)	Texthöjd
PK-2	11.3	10.00	4.0

Hållare	Bredd (B1)	L1	Bredd (B2)	Tjocklek (T1)	Tjocklek (T2)	Fästhål (H1)	Längd (L)
POH07060AA0	8.2	31	9.5	1.0	3.2	6.0	60.0
POH12082AA0	8.2	55	9.5	1.0	3.2	6.0	82.0

Buntband	Längd	Bredd	Max bunt diameter	Draghållsfasthet
PKB25100A#	100	2.5	18	8 KG

= Svart (0), natur (9)



Buntband.

Beställning

BESTÄLLNINGSGENOMGÅENDE OCH FÖRPACKNING

Artikel	Beskrivning	Antal/förpackning
PK+20004AV40.A	PK GUL: A	5x100
PK+20004AV40.B	PK GUL: B	5x100
PK+20004AV40.C	PK GUL: C	5x100
PK+20004AV40.D	PK GUL: D	5x100
PK+20004AV40.E	PK GUL: E	5x100
PK+20004AV40.F	PK GUL: F	5x100
PK+20004AV40.G	PK GUL: G	5x100
PK+20004AV40.H	PK GUL: H	5x100
PK+20004AV40.I	PK GUL: I	5x100
PK+20004AV40.J	PK GUL: J	5x100
PK+20004AV40.K	PK GUL: K	5x100
PK+20004AV40.L	PK GUL: L	5x100
PK+20004AV40.M	PK GUL: M	5x100
PK+20004AV40.N	PK GUL: N	5x100
PK+20004AV40.O	PK GUL: O	5x100
PK+20004AV40.P	PK GUL: P	5x100
PK+20004AV40.Q	PK GUL: Q	5x100
PK+20004AV40.R	PK GUL: R	5x100
PK+20004AV40.S	PK GUL: S	5x100
PK+20004AV40.T	PK GUL: T	5x100
PK+20004AV40.U	PK GUL: U	5x100
PK+20004AV40.V	PK GUL: V	5x100
PK+20004AV40.W	PK GUL: W	5x100
PK+20004AV40.X	PK GUL: X	5x100
PK+20004AV40.Y	PK GUL: Y	5x100
PK+20004AV40.Z	PK GUL: Z	5x100
PK+20004AV40.0	PK GUL: 0	5x100
PK+20004AV40.1	PK GUL: 1	5x100
PK+20004AV40.2	PK GUL: 2	5x100
PK+20004AV40.3	PK GUL: 3	5x100
PK+20004AV40.4	PK GUL: 4	5x100
PK+20004AV40.5	PK GUL: 5	5x100
PK+20004AV40.6	PK GUL: 6	5x100
PK+20004AV40.7	PK GUL: 7	5x100
PK+20004AV40.8	PK GUL: 8	5x100
PK+20004AV40.9	PK GUL: 9	5x100
PK+20004AV40./	PK GUL: /	5x100
PK+20004AV40.GRD	PK GUL-GRÖN: JORD	5x100
PK+20004AV29.+	PK RÖD: +	5x100
PK+20004AV69.-	PK BLÅ: -	5x100
PKB25100A0	BUNTBAND SVART	200
PKB25100A9	BUNTBAND NATUR	200
POH07060AA0	POH 7 SVART	100
POH12082AA0	POH 12 SVART	100



SORTIMENTLÅDA PSK55000-PA02-4

- För säker märkning av ännu ej anslutna ledningar.
- 49-facks sortimentlåda i slagtålig plast för bekväm kombinationsmärkning på plats.
- God översikt – medför snabb märkning vid montageplatsen.
- Transparent lock möjliggör god överblick av innehållet.
- Fyllt med PA02 märken och montagedon.

Generell information

Design

En sortimentlåda med 49 borttagbara fack innehållande PA02 märken och montagedon. PA02 märket är en sluten och justerbar märkhylsa för ännu ej anslutna ledningar. Dess unika profil med fjädderverkande bälg, täcker ett stort diameterområde.

Material

PA02: Kadium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex receptur.

Skrift

PA02: Märktexten är värmepräglad vilket ger utmärkt läsbarhet och hög slitstyrka.

Påfyllning

Från Partex standard sortiment

Temperaturområde

PA02: Formbeständig från -30°C till +60°C

Beständighet PA1

- Materialet är flambeständigt @ UL94-V0 3mm.
- Kemikalieresistents uppfyller Partex provningsprogram.
- Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller PARTEX provningsprogram.

Överblick

INNEHÅLL SORTIMENTLÅDA

Produkt	Färg	Antal/artikel
A-Z	Gul/svart	200
0-9	Gul/Svart	200
- /	Gul/svart	200
GRD	Gul-Grön/svart	200
+	Röd/vit	200
-	Blå/vit	200
Blank	-	200
L1, L2, L3	Gul	100
N	Blå/vit	200
Teflonbelagd montagedon i rostfritt stål	-	2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	-	/	GRD	N
0	1	2	3	4	5	6	7	8	PAD3T
9	L1	L2	L3	-	+	BLANK	TOM	TOM	

Placering i sortimentlåda
PSK55000-PA02.

Produktstorlekar (mm)



Sortimentlåda	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
PSK55000-PA02-4	410	320	50

Märke	Diameter mm	Area mm ²	Tum	AWG
PA-02	1.3-3.0	~0.2-1.5	.051"- .118"	22-16

Montagedon	Längd mm	Diameter mm	Innerdiameter mm
PAD-3T	100	3,1	1,8

Tillbehör

PAD Montagedon



PAD-3T
Teflonbelagt rostfritt med axiellt hål i den grövre änden, avsett för ledningsparten. PAD är avsett för Partex ledningsmärkning PA02 och PA1.

Beställning

BESTÄLLNINGSGENOMGÅENDE OCH FÖRPACKNING

Artikel	Beskrivning	Antal/förpackning
Nr	Beskrivning	200x5
PA-02003AV40.A	PA GUL: A	200x5
PA-02003AV40.B	PA GUL: B	200x5
PA-02003AV40.C	PA GUL: C	200x5
PA-02003AV40.D	PA GUL: D	200x5
PA-02003AV40.E	PA GUL: E	200x5
PA-02003AV40.F	PA GUL: F	200x5
PA-02003AV40.G	PA GUL: G	200x5
PA-02003AV40.H	PA GUL: H	200x5
PA-02003AV40.I	PA GUL: I	200x5
PA-02003AV40.J	PA GUL: J	200x5
PA-02003AV40.K	PA GUL: K	200x5
PA-02003AV40.L	PA GUL: L	200x5
PA-02003AV40.M	PA GUL: M	200x5
PA-02003AV40.N	PA GUL: N	200x5
PA-02003AV40.O	PA GUL: O	200x5
PA-02003AV40.P	PA GUL: P	200x5
PA-02003AV40.Q	PA GUL: Q	200x5
PA-02003AV40.R	PA GUL: R	200x5
PA-02003AV40.S	PA GUL: S	200x5
PA-02003AV40.T	PA GUL: T	200x5
PA-02003AV40.U	PA GUL: U	200x5
PA-02003AV40.V	PA GUL: V	200x5
PA-02003AV40.W	PA GUL: W	200x5
PA-02003AV40.X	PA GUL: X	200x5
PA-02003AV40.Y	PA GUL: Y	200x5
PA-02003AV40.Z	PA GUL: Z	200x5
PA-02003AV40.-	PA GUL: -	200x5
PA-02003AV40./	PA GUL: /	200x5
PA-02003AV40.GRD	PA GUL-GRÖN: JORD	200x5
PA-02003AV69.N	PA BLÅ: N	200x5
PA-02003AN4	PA OMÅRKT GUL	200x5
PA-02003AV40.0	PA GUL: 0	200x5
PA-02003AV40.1	PA GUL: 1	200x5
PA-02003AV40.2	PA GUL: 2	200x5
PA-02003AV40.3	PA GUL: 3	200x5
PA-02003AV40.4	PA GUL: 4	200x5
PA-02003AV40.5	PA GUL: 5	200x5
PA-02003AV40.6	PA GUL: 6	200x5
PA-02003AV40.7	PA GUL: 7	200x5
PA-02003AV40.8	PA GUL: 8	200x5
PA-02003AV40.9	PA GUL: 9	200x5
PA-02006AV40.L1	PA GUL: L1	100x5
PA-02006AV40.L2	PA GUL: L2	100x5
PA-02006AV40.L3	PA GUL: L3	100x5
PA-02003AV69.-	PA BLÅ: -	200x5
PA-02003AV29.+	PA RÖD: +	200x5
PAD-3T	PAD 3 MONTAGEDON TEFLON	1