



+ INFORMATION

- + Support transparent fermé avec poche pour étiquette de marquage PF
- + La poche protège et garde l'étiquette en place
- + L'étiquette de marquage PF peut être installée avant ou après le montage du support sur le fil
- + 4 tailles avec la même dimension de poche couvrent une large gamme de diamètres
- + Le soufflet flexible permet une installation facile et rapide sur le fil

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Manchon fermé façon soufflet avec poche pour étiquette de repérage PF.

Matière :

PVC souple, sans cadmium, ni silicone

Couleurs :

Transparent

Température d'emploi :

-30°C à +60°C (+90°C en pointe)

Résistance


Inflammabilité : UL94V0

Résistant aux rayons UV, 1 an en extérieur dans le sud de la Suède

Résistant aux produits chimiques testé selon le programme Partex, sauf acide de batterie

Résistant au temps et à la température selon le programme Partex

+ APPLICATION



PT-20030K

+

RÉFÉRENCES À COMMANDER

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE / SECTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CONDITIONNEMENT	PRODUITS ASSOCIÉS
PT-02015	1,3 - 3,0mm / 0,25 - 1,5mm ²	15mm	6,5mm	5,5 mm	Sachet de 200	PF-10015KT49
PT-10015	2,5 - 5,0mm / 1,50 - 4,0mm ²	15mm	6,5mm	7,0 mm	Sachet de 200	PF-10015KT49
PT-20015	4,0 - 10mm / 2,50 - 16mm ²	15mm	6,5mm	9,5 mm	Sachet de 100	PF-10015KT49
PT-30015	8,0 - 16mm / 16 - 75mm ²	15mm	9,5mm	15,0 mm	Sachet de 50	PF-10015KT49
PT-02021	1,3 - 3,0mm / 0,25 - 1,5mm ²	21mm	6,5mm	5,5 mm	Sachet de 200	PF-10021KT49
PT-10021	2,5 - 5,0mm / 1,50 - 4,0mm ²	21mm	6,5mm	7,0 mm	Sachet de 200	PF-10021KT49
PT-20021	4,0 - 10mm / 2,50 - 16mm ²	21mm	6,5mm	9,5 mm	Sachet de 100	PF-10021KT49
PT-30021	8,0 - 16mm / 16 - 75mm ²	21mm	9,5mm	15,0 mm	Sachet de 50	PF-10021KT49
PT-02030	1,3 - 3,0mm / 0,25 - 1,5mm ²	30mm	6,5mm	5,5 mm	Boîte de 500	PF-10015KT49
PT-10030	2,5 - 5,0mm / 1,50 - 4,0mm ²	30mm	6,5mm	7,0 mm	Boîte de 500	PF-10015KT49
PT-20030	4,0 - 10mm / 2,50 - 16mm ²	30mm	6,5mm	9,5 mm	Boîte de 200	PF-10015KT49
PT-30030	8,0 - 16mm / 16 - 75mm ²	30mm	9,5mm	15,0 mm	Boîte de 200	PF-10015KT49





+ INFORMATION

- + Support amélioré similaire au profil Partex PA avec une poche ovale pour étiquette de repérage PFC et PP.
- + La forme soufflet flexible du support permet un montage facile et rapide sur fils et câbles.
- + Insertion facile et rapide de la plaquette PFC par une pression sur la poche.
- + Le dessin de la poche permet de protéger la plaquette et de la tenir en place.
- + Les plaquettes PFC sont imprimées sur site avec la machine MK3 et son logiciel WinSign, les étiquettes PP avec les machines MK8, MK9 et MK10.

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Manchon fermé façon soufflet avec poche pour plaquette de repérage PFC et PP. La nouvelle forme réduit la friction de 50% lors du montage. Le support est monté avant câblage, la plaquette peut être insérée avant ou après câblage.

Matière :

PVC souple, sans cadmium, ni silicose

Couleurs :

Transparent

Température d'emploi :

-30°C à +60°C (+90°C en pointe)


Résistance

Inflammabilité : UL94V0

Résistant aux rayons UV, 1 an en extérieur dans le sud de la Suède
Résistant aux produits chimiques testé selon le programme Partex, sauf acide de batterie

Résistant au temps et à la température selon le programme Partex

+ APPLICATION



PT+20030K

+

RÉFÉRENCES À COMMANDER

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE / SECTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CONDITIONNEMENT	PRODUITS ASSOCIÉS
PT+02012	1,3 - 3,0mm / 0,25 - 1,5mm ²	12mm	5mm	5mm	Sachet de 200	PFC04212-PP046
PT+10012	2,5 - 5,0mm / 1,50 - 4,0mm ²	12mm	5mm	7mm	Sachet de 200	PFC04212-PP046
PT+20012	4,0 - 10mm / 2,50 - 16mm ²	12mm	6mm	10mm	Sachet de 100	PFC04212-PP046
PT+30012	8,0 - 16mm / 16 - 75mm ²	12mm	10mm	19mm	Sachet de 50	PFC04212-PP046
PT+02015	1,3 - 3,0mm / 0,25 - 1,5mm ²	15mm	5mm	5mm	Sachet de 200	PFC04215-PP046
PT+10015	2,5 - 5,0mm / 1,50 - 4,0mm ²	15mm	5mm	7mm	Sachet de 200	PFC04215-PP046
PT+20015	4,0 - 10mm / 2,50 - 16mm ²	15mm	6mm	10 mm	Sachet de 100	PFC04215-PP046
PT+30015	8,0 - 16mm / 16 - 75mm ²	15mm	10mm	19mm	Sachet de 50	PFC04215-PP046
PT+40015	14 - 22mm / 50 - 150mm ²	15mm	-	-	Sachet de 50	PFC04215-PP046
PT+02018	1,3 - 3,0mm / 0,25 - 1,5mm ²	18mm	5mm	5 mm	Sachet de 200	PFC04218-PP046
PT+10018	2,5 - 5,0mm / 1,50 - 4,0mm ²	18mm	5mm	7 mm	Sachet de 200	PFC04218-PP046
PT+20018	4,0 - 10mm / 2,50 - 16mm ²	18mm	6mm	10 mm	Sachet de 100	PFC04218-PP046
PT+30018	8,0 - 16mm / 16 - 75mm ²	18mm	10mm	19 mm	Sachet de 50	PP046PFC04218
PT+02021	1,3 - 3,0mm / 0,25 - 1,5mm ²	21mm	5mm	5 mm	Sachet de 200	PFC04221-PP046
PT+10021	2,5 - 5,0mm / 1,50 - 4,0mm ²	21mm	5mm	7 mm	Sachet de 200	PFC04221-PP046
PT+20021	4,0 - 10mm / 2,50 - 16mm ²	21mm	6mm	10 mm	Sachet de 100	PFC04221-PP046
PT+30021	8,0 - 16mm / 16 - 75mm ²	21mm	10mm	19 mm	Sachet de 50	PFC04221-PP046
PT+40021	14 - 22mm / 50 - 150mm ²	21mm	-	-	Sachet de 50	PFC04221-PP046
PT+02030	1,3 - 3,0mm / 0,25 - 1,5mm ²	30mm	5mm	5 mm	Sachet de 200	PFC04230-PP046
PT+10030	2,5 - 5,0mm / 1,50 - 4,0mm ²	30mm	5mm	7 mm	Sachet de 200	PFC04230-PP046
PT+20030	4,0 - 10mm / 2,50 - 16mm ²	30mm	6mm	10 mm	Sachet de 100	PFC04230-PP046
PT+30030	8,0 - 16mm / 16 - 75mm ²	30mm	10mm	19 mm	Sachet de 50	PFC04230-PP046
PT+40030	14 - 22mm / 50 - 150mm ²	30mm	-	-	Sachet de 50	PFC04230-PP046