

# EOS

## TERMOTRANSFERSKRIVARE



- En kompakt robust skrivare med utskrift av stora volymer av kabel-, lednings- och komponentmärkning.
- Skriver på Partex löpande eller självhäftande profiler.
- EOS är ett kostnadseffektivt märksystem som bl.a. kan användas vid skåpbyggnationer eller andra elektriska installationer.



## Allmän information

### Design

EOS är en liten smidig termotransferskrivare med hög produktionshastighet. Den finns i två modeller; EOS2 och EOS5.

EOS skriver på Partex PPQ+, ProSleeve samt flera andra Partex produkter. I EOS5 får det plats för profilrullar med en diameter upp till 210 mm.

Skivaren ansluts till datorn via en USB 2.0 port och kontrolleras genom Partex mjukvara Promark Creator.

Den är även kompatibel med andra mjukvaror, såsom NiceLabel för etiketter.

För användning i miljöer där el saknas, finns EOS5 MOBILE. Till den finns ett speciellt framtaget batteripack, som placeras under skrivaren. Den möjliggör utskrift av mer än 500 etiketter per laddning.

## Teknisk information

### Termotransferskrift

300 dpi utskriftsupplösning

### Produktionshastighet

125 mm/s

### PC-anslutning

USB 2.0 och Partex mjukvara.

### Strömförsörjning

100-240V (50-60 Hz)  
CE-certifierad

### Mått

EOS2: 189x253x322 (HxBxD)  
EOS5: 245x264x412 (HxBxD)

### Vikt

EOS2: 4,0 kg  
EOS5: 5,0 kg

### Temperaturområde

Arbetstemperatur: +5°C till +40°C

Luftfuktighet: 10-85% icke kondenserande

För att få bästa skrivresultat bör skrivmediets temperatur inte understiga +25°C.

# Produkt- och beställningsinformation

Artikelnummer	Information	Förpackningsenhet (MOQ)
<b>Skrivare och tillbehör</b>		
EOS2	Märkmaskin EOS4, USB kabel, strömkabel. Mjukvara.	1 st
EOS2-CU	Klippenhet EOS2	1 st
EOS5	Märkmaskin EOS4, USB kabel, strömkabel. Mjukvara.	1 st
EOS5-CU	Klippenhet EOS5	1 st
EOS-WIFI	USB-WIFI 2,4 GHz EOS2 och EOS5	1 st
MK10-RB-BK2020-100	Svart färgband (2020), bredd 100mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK2020-80	Svart färgband (2020), bredd 80mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK2020-60	Svart färgband (2020), bredd 60mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK2020-40	Svart färgband (2020), bredd 40mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK510-110	Svart färgband (510), bredd 110mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK510-83	Svart färgband (510), bredd 83mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK510-55	Svart färgband (510), bredd 55mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK510-40	Svart färgband (510), bredd 40mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BKFTIM-110	Svart färgband (FTIM), bredd 110mm (för EPF)	300m / Rulle
MK10-RB-BKHT-70	Svart färgband (HT), bredd 70mm (för ET, EF)	300m / Rulle
MK-RS	Rullställ till bobiner	1 st
MK-RS3	Rullställ, monterbart	1 st
<b>Skåp- och komponentmärkning</b>		
PP+04600SN*	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PTM10 och PM-10 (passar även Wagons TopJobs plintar)	17m / Rulle
PP+04600DN*	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PTM10 och PM-10 (passar även Wagons TopJobs plintar)	50m / Rulle
PP+06300SN*	PP+profil H=6,3 mm, för Phoenix plintar (UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5)	17m / Rulle
PP+06300DN*	PP+profil H=6,3 mm, för Phoenix plintar (UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5)	50m / Rulle
PP+09000SN*	PP+profil H=9,0 mm, för PTM20 och PM-20	17m / Rulle
PP+09000DN*	PP+profil H=9,0 mm, för PTM20 och PM-20	50m / Rulle
PP+10000SN*	PP+profil H=10,2 mm, för Entrelecs plintar	17m / Rulle
PP+10000DN*	PP+profil H=10,2 mm, för Entrelecs plintar	50m / Rulle
PP+11000SN*	PP+profil H=11,0 mm, för Wagos TopJobs plintar	17m / Rulle
PP+11000DN*	PP+profil H=11,0 mm, för Wagos TopJobs plintar	50m / Rulle
PPA+09000SN*	PP+profil med adhesiv för komponentmärkning etc. H=9,0 mm	10m / Rulle
PPA+09000DN*	PP+profil med adhesiv för komponentmärkning etc. H=9,0 mm	25m / Rulle
<b>Krympslang</b>		
PHZ20032BN*	Krympslang , Diam 3,2mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20048BN*	Krympslang , Diam 4,8mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20064BN*	Krympslang , Diam 6,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20095BN*	Krympslang , Diam 9,5mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20127BN*	Krympslang , Diam 12,7mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZF20024BN*	Platt krympslang , Diam 2,4 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20032BN*	Platt krympslang , Diam 3,2 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20048BN*	Platt krympslang , Diam 4,8 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20064BN*	Platt krympslang , Diam 6,4 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20095BN*	Platt krympslang , Diam 9,5 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20127BN*	Platt krympslang , Diam 12,7 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20191BN*	Platt krympslang , Diam 19,1mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	50m / Rulle
PHZF20254BN*	Platt krympslang , Diam 25,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	50m / Rulle
PHZF20381BN*	Platt krympslang , Diam 38,1mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	25m / Rulle
PHZF20504BN*	Platt krympslang , Diam 50,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	25m / Rulle
<b>Öppet ledningsmärke</b>		
PCT10012CN*	PCT10 öppet ledningsmärke. Diam 1,2-1,8mm. Längd 12mm.	1400 märken / Rulle
PCT10018CN*	PCT10 öppet ledningsmärke. Diam 1,2-1,8mm. Längd 18mm.	900 märken / Rulle
PCT10024CN*	PCT10 öppet ledningsmärke. Diam 1,2-1,8mm. Längd 24mm.	700 märken / Rulle
PCT20012CN*	PCT20 öppet ledningsmärke. Diam 1,8-2,5mm. Längd 12mm.	1400 märken / Rulle
PCT20018CN*	PCT20 öppet ledningsmärke. Diam 1,8-2,5mm. Längd 18mm.	900 märken / Rulle
PCT20024CN*	PCT20 öppet ledningsmärke. Diam 1,8-2,5mm. Längd 24mm.	700 märken / Rulle
PCT30012CN*	PCT30 öppet ledningsmärke. Diam 2,5-3,3mm. Längd 12mm.	1400 märken / Rulle
PCT30018CN*	PCT30 öppet ledningsmärke. Diam 2,5-3,3mm. Längd 18mm.	900 märken / Rulle
PCT30024CN*	PCT30 öppet ledningsmärke. Diam 2,5-3,3mm. Längd 24mm.	700 märken / Rulle
MK10-EOS-PCT10	PCT 10 MATARRULLE MK10-EOS	1 st
MK10-EOS-PCT20	PCT 20 MATARRULLE MK10-EOS	1 st
MK10-EOS-PCT30	PCT 30 MATARRULLE MK10-EOS	1 st
* = 4: gul, 9: vit		

Ledningsmärkning		
PO-01000SN*	PO-profil 0,25mm <sup>2</sup> . Diam 1,3-1,8mm	6,0m / Smalrulle
PO-01000DN*	PO-profil 0,25mm <sup>2</sup> . Diam 1,3-1,8mm	60,0m / DN-rulle
PO-01000BN*	PO-profil 0,25mm <sup>2</sup> . Diam 1,3-1,8mm	250,0 / BN-rulle
PO-02000SN*	PO-profil 0,5mm <sup>2</sup> . Diam 1,7-2,2mm	5,0m / Smalrulle
PO-02000DN*	PO-profil 0,5mm <sup>2</sup> . Diam 1,7-2,2mm	60,0m / DN-rulle
PO-02000BN*	PO-profil 0,5mm <sup>2</sup> . Diam 1,7-2,2mm	250,0 / BN-rulle
PO-03000SN*	PO-profil 0,75mm <sup>2</sup> Diam 2,0-2,5mm	4,5m / Smalrulle
PO-03000DN*	PO-profil 0,75mm <sup>2</sup> Diam 2,0-2,5mm	50,0m / DN-rulle
PO-03000BN*	PO-profil 0,75mm <sup>2</sup> Diam 2,0-2,5mm	250,0 / BN-rulle
PO-04000SN*	PO-profil 1,0mm <sup>2</sup> Diam 2,2-2,8mm	4,5m / Smalrulle
PO-04000DN*	PO-profil 1,0mm <sup>2</sup> Diam 2,2-2,8mm	50,0m / DN-rulle
PO-04000BN*	PO-profil 1,0mm <sup>2</sup> Diam 2,2-2,8mm	200,0 / BN-rulle
PO-05000SN*	PO-profil 1,5mm <sup>2</sup> Diam 2,7-3,5mm	4,0m / Smalrulle
PO-05000DN*	PO-profil 1,5mm <sup>2</sup> Diam 2,7-3,5mm	40,0m / DN-rulle
PO-05000BN*	PO-profil 1,5mm <sup>2</sup> Diam 2,7-3,5mm	200,0 / BN-rulle
PO-06000SN*	PO-profil 2,5mm <sup>2</sup> Diam 3,2-4,0mm	3,5m / Smalrulle
PO-06000DN*	PO-profil 2,5mm <sup>2</sup> Diam 3,2-4,0mm	40,0m / DN-rulle
PO-06000BN*	PO-profil 2,5mm <sup>2</sup> Diam 3,2-4,0mm	200,0 / BN-rulle
PO-068TWSN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	100,0m / Rulle
PO-068TWDN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	25,0m / DN-rulle
PO-068TWSN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	4,5m / Smalrulle
PO-07000SN*	PO-profil 4,0mm <sup>2</sup> Diam 3,8-4,7mm	3,5m / Smalrulle
PO-07000DN*	PO-profil 4,0mm <sup>2</sup> Diam 3,8-4,7mm	30,0m / DN-rulle
PO-07000BN*	PO-profil 4,0mm <sup>2</sup> Diam 3,8-4,7mm	100,0m / BN-rulle
PO-08000SN*	PO-profil 6,0mm <sup>2</sup> Diam 4,6-5,5mm	3,0m / SN-rulle
PO-08000DN*	PO-profil 6,0mm <sup>2</sup> Diam 4,6-5,5mm	30,0m / DN-rulle
PO-08000BN*	PO-profil 6,0mm <sup>2</sup> Diam 4,6-5,5mm	100,0m / BN-rulle
POZ01000KN*	POZ-profil Zerex 0,25mm <sup>2</sup> , Diam 1,3-1,8mm	250m / Kartong
POZ02000KN*	POZ-profil Zerex 0,5mm <sup>2</sup> , Diam 1,7-2,2mm	250m / Kartong
POZ03000KN*	POZ-profil Zerex 0,75mm <sup>2</sup> Diam 2,0-2,5mm	250m / Kartong
POZ04000KN*	POZ-profil Zerex 1,0mm <sup>2</sup> Diam 2,2-2,8mm	200m / Kartong
POZ05000KN*	POZ-profil Zerex 1,5mm <sup>2</sup> Diam 2,7-3,5mm	200m / Kartong
POZ06000KN*	POZ-profil Zerex 2,5mm <sup>2</sup> Diam 3,2-4,0mm	200m / Kartong
POZ07000KN*	POZ-profil Zerex 4,0mm <sup>2</sup> Diam 3,8-4,7mm	100m / Kartong
POZ08000KN*	POZ-profil Zerex 6,0mm <sup>2</sup> , Diam 4,6-5,5mm	100m / Kartong
	*= 4:gul, 9:vit	
Kabelmärkning		
PKZ20DN4*	PKZ 2 profil Zerex	20m / Rulle
PKZ20Q10DN4*	PKZ 2 profil stansad, Zerex, 10mm mellan de stansade hålen	20m / Rulle
PO-068Q10DN*	PO-068Q stansad, 10mm mellan stanshålen	25m / Rulle
PO-068Q10BN*	PO-068Q stansad, 10mm mellan stanshålen	100m / Rulle
PPQ+10040DN*	Platt profil, B: 10mm L: 40mm	20m / Rulle
PPQ+10060DN*	Platt profil, B: 10mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+10080DN*	Platt profil, B: 10mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+19040DN*	Platt profil, B: 19mm L: 40mm	20m / Rulle
PPQ+19060DN*	Platt profil, B: 19mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+19080DN*	Platt profil, B: 19mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+32060DN*	Platt profil, B: 38mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+38080DN*	Platt profil, B: 38mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+38100DN*	Platt profil, B: 38mm L: 1000mm	20m / Rulle
	*= 4:gul, 9:vit	
ProSleeve		
CM#060010LR*	Kabelmärke (#=produktgenskap) 60x10 mm	1450 st / Kartong
CM#075015LR*	Kabelmärke (#=produktgenskap) 75x15 mm	1100 st / Kartong
CM#090025LR*	Kabelmärke (#=produktgenskap) 90x25 mm	750 st / Kartong
	#= M:Mil.Spec, T:ExtremTemp, D:Dieselresistent, L:Low smoke, Z:Halogenfri	
	*= 4:gul, 9:vit	
EPL027008R*	Förstärkt paneletikett 27x8 mm	2500 st / Kartong
EPL027012R*	Förstärkt paneletikett 27x12 mm	2000 st / Kartong
EPL045015R*	Förstärkt paneletikett 45x15 mm	1500 st / Kartong
EPL069019R*	Förstärkt paneletikett 69x19 mm	1200 st / Kartong
EPL100050R*	Förstärkt paneletikett 100x50 mm	500 st / Kartong
EPF045015R*	Förstärkt paneletikett (hög flammbeständighet) 45x15 mm	250 st / Kartong
EPF069019R*	Förstärkt paneletikett (hög flammbeständighet) 69x19 mm	250 st / Kartong
EPF090045R*	Förstärkt paneletikett (hög flammbeständighet) 90x45 mm	250 st / Kartong
EPF100050R*	Förstärkt paneletikett (hög flammbeständighet) 100x50 mm	250 st / Kartong
	*= 4:gul, 9:vit	

#^012125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 1.2x12.5 mm	4 000 st / Kartong
#^012250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 1.2x25 mm	2 000 st / Kartong
#^012500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 1.2x50 mm	1 000 st / Kartong
#^016125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 1.6x12.5 mm	4 000 st / Kartong
#^016250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 1.6x25 mm	2 000 st / Kartong
#^016500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 1.6x50 mm	1 000 st / Kartong
#^024125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 2.4x12.5 mm	4 000 st / Kartong
#^024250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 2.4x25 mm	2 000 st / Kartong
#^024500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 2.4x50 mm	1 000 st / Kartong
#^032125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 3.2x12.5 mm	4 000 st / Kartong
#^032250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 3.2x25 mm	2 000 st / Kartong
#^032500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 3.2x50 mm	1 000 st / Kartong
#^048125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 4.8x12.5 mm	4 000 st / Kartong
#^048250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 4.8x25 mm	2 000 st / Kartong
#^048500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 4.8x50 mm	1 000 st / Kartong
#^064125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 6.4x12.5 mm	4 000 st / Kartong
#^064250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 6.4x25 mm	2 000 st / Kartong
#^064500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 6.4x50 mm	1 000 st / Kartong
#^095125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 9.5x12.5 mm	2 000 st / Kartong
#^095250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 9.5x25 mm	1 000 st / Kartong
#^095500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 9.5x50 mm	500 st / Kartong
#^127125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 12.7x12.5 mm	2 000 st / Kartong
#^127250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 12.7x25 mm	1 000 st / Kartong
#^127500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 12.7x50 mm	500 st / Kartong
#^180125LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 19.1x12.5 mm	2 000 st / Kartong
#^180250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 19.1x25 mm	1 000 st / Kartong
#^180500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 19.1x50 mm	500 st / Kartong
#^254250LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 25.4x12.5 mm	1 200 st / Kartong
#^254500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 25.4x25 mm	600 st / Kartong
#^381500LR*	Krympslang på banderoll (#=produktgenskap) 25.4x50 mm	300 st / Kartong

# = MS:Mil.Spec, ET: Extrem Temp, NF:Dieselresistent, EF:Low smoke, HF:Halogenfri, SG:Standard grade  
^=S (enkelsidig), D (dubbelsidig)  
\*= 4:gul, 9:vit

## Rekommendation färgband för partex profil

FÄRGBAND	MK10-RB-BK2020	MK10-RB-BK510
PRODUKT		
PO		X
POZ	X	X
PP+	X	X
PPQ		X
PKZ	X	X
PHZ/PHZF	X	

## Rekommendation färgband för prosleeve

FÄRGBAND	MK10-RB-BK2020	MK10-RB-BK510	MK10-RB-BKHT-70
PRODUKT			
CMZ		X	
CML	X		
CMT		X	X
CMD	X		
CMM	X		
EPL		X	
EPF	X		
SG	X		
HF	X		
MS	X		
ET			X
NF	X		
EF	X		